



NT ПОРУЧЕНЬ NT HANDRAIL

Перила Для Вторичной Переработки



- Плавное отслеживание обеспечивает более длительный срок службы всех компонентов поручней и привода.

- Легко моется - не требует жестких растворителей.

- Превосходная устойчивость к вандализму.

- Для вторичной переработки.



Термопластичные уретановые поручни обеспечивают разнообразные решения для всех ваших индивидуальных требований.

Самый популярный в мире эскалаторный поручень

NT сочетает в себе уникальную эстетику, долговечность и простоту монтажа, будучи добрым к окружающей среде.

энергоэффективный

NT более прямой, чем другие поручни, и требует меньше энергии для перемещения через приводные системы эскалаторов, что делает его самым энергоэффективным эскалаторным поручнем из доступных. Плавное слежение обеспечивает оптимальное выравнивание и работу всех компонентов привода поручней.

Изготовленные на заводе ISO 14001, NT были спроектированы в соответствии с экологическими стандартами и не содержат озоноразрушающих веществ, таких как хлорсульфированные резиновые смеси и ПВХ.

NT выпускается в любом нестандартном цвете или с постоянной антимикробной защитой.



NT HANDRAIL

Recyclable Handrail



- Smooth tracking ensures longer operational life of all handrail & drive components.
- Easy to clean - no harsh solvents required.
- Superior vandalism resistance.
- Recyclable.



Thermoplastic urethane handrails provide diverse solutions for all of your custom requirements.

World's Most Popular Escalator Handrail

NT combines unique aesthetics, durability and ease of installation while being kind to the environment.

Energy Efficient

NT is straighter than other handrails and requires less energy to travel through escalator drive systems - making it the most energy efficient escalator handrail available. Smooth tracking ensures optimum alignment and operation of all handrail drive components.

Manufactured in an ISO 14001 facility, NT has been engineered to meet environmental standards, and are free of ozone depleting substances such as chlorosulphonated rubber compounds and PVCs.

NT is available in any custom colour or with permanent antimicrobial protection.

可回收利用型扶手带

无与伦比！



- 平滑的运行轨迹确保所有扶手带和传动元件都能有更久的使用寿命。
- 易于清洁 – 无需使用烈性溶剂。
- 出色的防破坏性能。
- 可回收利用。

热塑性聚氨酯扶手带为您的特定需求提供多元化的解决方案。

全世界最受欢迎的自动扶梯扶手带

NT集独特的美感、耐用性和易安装性于一身，同时还具有环保性。

节能

NT比其他扶手带直线性更佳，自动扶梯传动系统所需的电能更少 – 令其成为市场上最节能的自动扶梯扶手带。平滑的运行轨迹确保所有扶手带传动元件都保持最佳的位置和运行状态。

NT在一家通过了ISO 14001认证的工厂里生产，符合环保标准，不含氯磺酰化合物合成橡胶及PVC等破坏臭氧物质。

有任意的定制色可供选择，亦可提供持久的抗菌保护性能。